

1. 浄水における水質検査

全項目 最終検査日	基準予定	区分	水道の名称	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日
2024/7/11	1回/年	1 簡易水道	中央簡易水道	C+D +6+39+40	C	C	A	C	C	C+D +6+39+40	C	C	C+D +6+39+40	C	C
2024/7/11	1回/年	2 簡易水道	乙父簡易水道	C+D+39+40	C	C	A	C	C	C+D+39+40	C	C	C+D+39+40	C	C
2021/7/8	R8年度	3 小水道	中越小水道	G	G	C+11+21+24	G	G	G	G	G	C+11+21+24	G	G	G
2021/7/8	R8年度	4 小水道	檜原小水道	G	G	C+11+21+24 +28+34	G	G	G	G	G	C+11+21+24 +28+34	G	G	G
2024/6/13	R11年度	5 小水道	白井小水道	G	G	C+L+11 +24+28	G	G	G	G	G	C+L+11 +24+28	G	G	G
2024/6/13	R11年度	6 小水道	野栗沢小水道	G	G	C	G	G	G	G	G	C	G	G	G
2024/6/13	R11年度	7 小水道	塩の沢小水道	G	G	C+11	G	G	G	G	G	C+11	G	G	G
2024/6/13	R11年度	8 小水道	黒川小水道	G	G	C+11	G	G	G	G	G	C+11	G	G	G
2024/6/13	R11年度	9 小水道	都合平小水道	G	G	C+11+21+23 +24+28	G	G	G	G	G	C+11+21+23 +24+28	G	G	G
2024/7/11	1回/年	10 専用水道	川和自然公園専用水道	C+D	C	C	A	C	C	C+D	C	C	C+D	C	C
2024/7/11	1回/年	11 専用水道	まほ一ばの森専用水道	C+D	C	C	A	C	C	C+D	C	C	C+D	C	C
2024/6/13	R11年度	12 専用自家水道	やまびこ荘専用自家水道	G	G	C (-11)	G	G	G	G	G	C (-11)	G	G	G

2. 原水における水質検査

全項目 最終検査日	基準予定	区分	水道の名称	4月	5月	6月12日	7月	8月	9月11日	10月	11月	12月11日	1月	2月	3月
2024/9/12	1回/年	1 簡易水道	中央簡易水道			I			B			K			
2024/9/12	1回/年	2 簡易水道	乙父簡易水道			I			B			K			
2024/9/12	1回/年	3 専用水道	川和自然公園及びまほ一ばの森専用水道			I			B			K			

[セット項目名]

A: 基準全項目(51)試験

1～51までの項目

B: 原水基準(39)項目試験

1～20、32～47、49、50、51の項目

C: 省略不可能9項目試験

1、2、38、46、47、48、49、50、51の項目

D: 省略不可能12項目試験

10、21～31の項目

G: 細菌2項目試験 (1、2の項目)

I: クリプトスポリジウム

k: クリプトスポリジウム指標菌検査

大腸菌(定性)、嫌気性芽胞菌(定量)

L: トリハロメタン試験

23、25、27、29、30の項目

1: 一般細菌

2: 大腸菌

3: カドミウム及びその化合物

4: 水銀及びその化合物

5: セレン及びその化合物

6: 鉛及びその化合物

7: ヒ素及びその化合物

8: 六価クロム化合物

9: 亜硝酸態窒素

10: シアン化物イオン及び塩化シアン

11: 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

12: フッ素及びその化合物

13: ホウ素及びその化合物

14: 四塩化炭素

15: 1, 4-ジオキサン

16: シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

17: ジクロロメタン

18: テトラクロロエチレン

19: トリクロロエチレン

20: ベンゼン

21: 塩素酸

22: クロロ酢酸

23: クロロホルム

24: ジクロロ酢酸

25: ジブromokクロロメタン

26: 臭素酸

27: 総トリハロメタン

28: トリクロロ酢酸

29: ブロモジクロロメタン

30: ブロモホルム

31: ホルムアルデヒド

32: 亜鉛及びその化合物

33: アルミニウム及びその化合物

34: 鉄及びその化合物

35: 銅及びその化合物

36: ナトリウム及びその化合物

37: マンガン及びその化合物

38: 塩化物イオン

39: カルシウム、マグネシウム等(硬度)

40: 蒸発残留物

41: 陰イオン界面活性剤

42: ジェオスミン

43: 2-メチルイソボルネオール

44: 非イオン界面活性剤

45: フェノール類

46: 有機物(TOC)

47: pH値

48: 味

49: 臭気

50: 色度

51: 濁度